

# SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI

## PREVIDNOSTNI STAVKI

### PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO

P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102: Hraniti izven dosega rok.

P103: Pred uporabo preberite etiketo.

### PREVIDNOSTNI STAVKI - PREPREČEVANJE

P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P211: Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P220: Hraniti ločeno od oblačil/.../vnetljivih materialov. P221: Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi...

P222: Preprečiti stik z zrakom.

P223: Hraniti ločeno od možnega stika z vodo zaradi burne reakcije in možnega bliskovitega požara.

P230: Hraniti prepojeno s/z...

P231: Hraniti v ustreznem inertnem plinu. P232: Zaščititi pred vlago.

P233: Hraniti v tesno zaprti posodi.

P234: Hraniti samo v originalni posodi. P235: Hraniti na hladnem.

P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine.

P241: Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/.../, odporno proti eksplozijam.

P242: Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. P243: Preprečiti statično naelektrenje.

P244: Preprečiti stik reduciranih ventilov z mastjo in oljem. P250: Ne izpostavljati drgnjenju/udarcem/.../trenju.

P251: Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna.

P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P262: Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

P263: Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem. P264: Po uporabi temeljito umiti ...

P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.  
P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.  
P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.  
P273: Preprečiti sproščanje v okolje.  
P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.  
P282: Nositi hladne izolirne rokavice/zaščito za obraz/zaščito za oči. P283: Nositi negorljiva oblačila in oblačila, odporna proti ognju. P284: Nositi opremo za zaščito dihal.  
P285: Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. P231+P232: Hraniti v ustreznem inertnem plinu. Zaščititi pred vlago. P235+P410: Hraniti na hladnem. Zaščititi pred sončno svetlobo.

## PREVIDNOSTNI STAVKI - ODZIV

P301: PRI ZAUŽITJU:  
P302: PRI STIKU S KOŽO:  
P303: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):  
P304: PRI VDIHAVANJU:  
P305: PRI STIKU Z OČMI:  
P306: PRI STIKU Z  
OBLAČILI:  
P307: Pri izpostavljenosti:  
P308: Pri izpostavljenosti ali sumu  
izpostavljenosti: P309: Pri izpostavljenosti ali  
slabemu počutju:  
P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali  
zdravnika. P311: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali  
zdravnika.  
P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali  
zdravnika. P313: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  
P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško  
pomoč/oskrbo. P315: Takoj poiščite zdravniško  
pomoč/oskrbo.  
P320: Posebno zdravljenje je nujno (glejte ... na tej  
etiketi). P321: Posebno zdravljenje (glejte ... na tej  
etiketi).  
P322: Posebni ukrepi (glejte ... na tej etiketi).  
P330: Izprati usta.  
P331: NE izzvati bruhanja.  
P332: Če nastopi draženje  
kože:  
P333: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:  
P334: Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre  
povoje. P335: S krtačo odstraniti razsute delce  
kože.  
P336: Zamrznjene dele odtaliti z mlačno vodo. Ne drgniti prizadetega  
mesta. P337: Če draženje oči ne preneha:  
P338: Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z  
izpiranjem. P340: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P341: Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P342: Pri respiratornih simptomih:

P350: Nežno umiti z veliko mila in vode.

P351: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. P352: Umiti z veliko mila in vode.

P353: Izprati kožo z vodo/prho.

P360: Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.

P361: Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila.

P362: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

P370: Ob požaru:

P371: Ob velikem požaru in velikih količinah: P372: nevarnost eksplozije ob požaru.

P373: NE gasiti, ko ogenj doseže eksploziv.

P374: Gasiti z običajno previdnostjo in s primerne razdalje. P375: Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije. P376: Zaustaviti puščanje, če je varno.

P377: Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti. P378: Za gašenje uporabiti ...

P380: Izprazniti območje.

P381: Odstraniti vse vire vžiga, če je varno.

P390: Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. P391: Prestreči razlito tekočino.

P301 + P310: PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P301 + P312: PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P301 + P330 + P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P302 + P334: PRI STIKU S KOŽO: Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje. P302 + P350: PRI STIKU S KOŽO: Nežno umiti z veliko mila in vode.

P302 + P352: PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.

P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P304 + P341: PRI VDIHAVANJU: Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P306 + P360: PRI STIKU Z OBLAČILI: Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.

P307 + P311: Pri izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P308 + P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P309 + P311: Pri izpostavljenosti ali slabem počutju: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali

zdravnika.

P332 + P313: Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P333 + P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P335 + P334: S krtačo odstraniti razsute delce kože. Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P342 + P311: Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P370 + P376: Ob požaru: Zaustaviti puščanje, če je varno.

P370 + P378: Ob požaru: Za gašenje uporabiti ...

P370 + P380: Ob požaru: Izprazniti območje.

P370 + P380 + P375: Ob požaru: Izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

P371 + P380 + P375: Ob velikem požaru in velikih količinah: Izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

## PREVIDNOSTNI STAVKI - SHRANJEVANJE

P401: Hraniti...

P402: Hraniti na suhem.

P403: Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P404: Hraniti v zaprti posodi. P405: Hraniti zaklenjeno.

P406: Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/... z odporno notranjo oblogo. P407: Ohraniti zračno režo med skladi/paletami.

P410: Zaščititi pred sončno svetlobo.

P411: Hraniti pri temperaturi do ... °C/ ... °F.

P412: Ne izpostavljam temperaturam nad 50 °C/ 122 °F.

P413: Rzsute količine, večje od ... kg/ ... lbs, hraniti pri temperaturi do ... °C/ ... °F. P420: Hraniti ločeno od drugih materialov.

P422: Vsebinsko hraniti v ...

P402 + P404: Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi.

P403 + P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P410 + P403: Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

P410 + P412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljam temperaturam nad 50 °C/ 122 °F. P411 + P235: Hraniti pri temperaturi do ... °C/ ... °F. Hraniti na hladnem.

## PREVIDNOSTNI STAVKI - ODSTRANJEVANJE

P501: Odstraniti vsebinsko/posodo ...

# STAVKI O NEVARNOSTI

## STAVKI O NEVARNOSTI ZA FIZIKALNE NEVARNOSTI

H200: Nestabilni eksploziv.

H201: Eksplozivno; nevarnost eksplozije v masi.

H202: Eksplozivno; velika nevarnost za nastanek drobcev.

H203: Eksplozivno; nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev. H204: Nevarnost za nastanek požara ali drobcev.

H205: Pri požaru lahko eksplodira v masi. H220: Zelo lahko vnetljiv plin.

H221: Vnetljiv plin.

H222: Zelo lahko vnetljiv aerosol. H223: Vnetljiv aerosol.

H224: Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.

H228: Vnetljiva trdna snov.

H240: Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H241: Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo. H242: Segrevanje lahko povzroči požar.

H250: Samodejno se vžge na zraku.

H251: Samosegrevanje: lahko povzroči požar.

H252: Samosegrevanje v velikih količinah; lahko povzroči požar.

H260: V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo. H261: V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini.

H270: Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov.

H271: Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov. H272: Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

H280: Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H281: Vsebuje ohlajen utekočinjen plin; lahko povzroči ozeblino ali poškodbe.

H290: Lahko je jedko za kovine.

## DODATNE INFORMACIJE O NEVARNOSTI

EUH001: Eksplozivno v suhem stanju.

EUH006: Eksplozivno v stiku z zrakom ali brez stika z zrakom. EUH014: Burno reagira z vodo.

EUH018: Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak. EUH019: Lahko tvori eksplozivne perokside.

EUH044: Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

## STAVKI O NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE

H300: Smrtno pri zaužitju.

H301: Strupeno pri zaužitju.

H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H310: Smrtno v stiku s kožo. H311: Strupeno v stiku s kožo.

H312: Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe

oči. H315: Povzročča draženje kože.

H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318: Povzročča hude poškodbe oči.

H319: Povzročča hudo draženje oči.

H330: Smrtno pri vdihavanju. H331: Strupeno pri vdihavanju.

H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H334: Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H340: Lahko povzroči genetske okvare (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročča takšne nevarnosti).

H341: Sum povzročitve genetskih okvar (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročča takšne nevarnosti).

H350: Lahko povzroči raka (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročča takšne nevarnosti).

H351: Sum povzročitve raka (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročča takšne nevarnosti).

H360: Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku (navesti posebni učinek, če je znan; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročča takšne nevarnosti).

H361: Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka (navesti posebni učinek, če je znan; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročča takšne nevarnosti).

H362: Lahko škoduje dojenim otrokom.

H370: Škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročča takšne nevarnosti).

H371: Lahko škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročča takšne nevarnosti).

H372: Škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročča takšne nevarnosti).

H373: Lahko škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročča takšne nevarnosti).

## DODATNE INFORMACIJE O NEVARNOSTI

EUH029: V stiku z vodo sprošča strupen plin.

EUH031: V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

EUH032: V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. EUH070: Strupeno ob stiku z očmi.

EUH071: Jedko za dihalne poti.

## STAVKI O NEVARNOSTI ZA OKOLJE

H400: Zelo strupeno za vodne organizme.

- H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
H413: Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

## DODATNE INFORMACIJE O NEVARNOSTI

EUH059: Nevarno za ozonski plašč.

## DODATNI ELEMENTI ETIKETE/INFORMACIJE O NEKATERIH SNOVEH ALI ZMESEH

EUH 201/201A: Vsebuje svinec. Ne sme se nanašati na površine, ki bi jih lahko žvečili ali sesali otroci. Pozor! Vsebuje svinec.

EUH 202: Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega rok.

EUH 203: Vsebuje krom (VI). Lahko povzroči alergijski odziv. EUH

204: Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 205: Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 206: Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini  
(klor).

EUH 207: Pozor! Vsebuje kadmij. Med uporabo nastajajo nevarni dimi. Preberite informacije proizvajalca. Upoštevajte navodila za varno uporabo.

EUH 208: Vsebuje /ime snovi, ki povzroča preobčutljivost/. Lahko povzroči alergijski odziv.

EUH 209/209A: Med uporabo utegne postati lahko vnetljivo. Med uporabo utegne postati vnetljivo.

EUH 210: Varnostni list na voljo na zahtevo.

EUH 410: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.